

LISTE DES ROUES HOMOLOGUEES UCI
- DEPUIS LE 01.01.2016 -
(ROUES NON-TRADITIONNELLES EN CONFORMITE AVEC L'ARTICLE 1.3.018)

Version au 17.05.2017

La nouvelle procédure d'homologation pour les roues est entrée en vigueur le 1^{er} Janvier 2016 conformément à l'article 1.3.018 du règlement UCI.

A partir de cette date, tous les nouveaux modèles de roues utilisés par des licenciés lors des épreuves de route (course en peloton) et cyclo-cross doivent être homologués selon les exigences du *Protocole d'homologation des roues* disponible sur le site internet de l'UCI.

Pour rappel, les modèles produits jusqu'au 31 Décembre 2015 avaient l'obligation d'être homologués selon l'ancienne procédure d'homologation (test d'impact au laboratoire SIRRIS).

Les roues homologuées avec l'ancienne procédure d'homologation jusqu'au 31 Décembre 2015 restent autorisées en compétition, et n'ont pas besoin d'être homologuées à nouveau avec la nouvelle procédure.

Les modèles sujets à la procédure d'homologation sont :

- Tous les nouveaux modèles de roues utilisés par les licenciés lors d'une épreuve route (course en peloton) et cyclo-cross
- Les modèles pas encore homologués et utilisés en compétitions, même produits avant le 1^{er} Janvier 2016
- Les modèles existants ayant subis des modifications de géométrie ou de caractéristiques

Les roues qui sont en accord avec la définition des roues traditionnelles n'ont pas l'obligation d'être homologuées. Une roue traditionnelle est définie par une hauteur de jante inférieure à 25mm, une jante en aluminium, un nombre minimum de 20 rayons en acier qui sont détachables, et tous les composants qui doivent être identifiables et disponibles dans le commerce.

Au terme de la procédure, le nom du fabricant, le nom du modèle de roue homologué, les caractéristiques techniques de la roue et la date d'homologation sont inscrits sur la présente liste, qui sera actualisée à chaque fois qu'une nouvelle roue sera homologuée.

Les roues homologuées doivent être clairement identifiées. Si ce n'est pas le cas, la roue n'est pas autorisée en compétition.

4ZA

-	CIRRUS PRO T30 350 DISC	Jante 30 mm	24 rayons	Homologuée le 26.07.2016
-	CIRRUS PRO T45 350 DISC	Jante 45 mm	24 rayons	Homologuée le 26.07.2016
-	CIRRUS PRO C30 DT240	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	CIRRUS PRO C30 DT350	Jante 30 mm	24 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	CIRRUS PRO C45 DT240	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	CIRRUS PRO C45 DT350	Jante 45 mm	24 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	CIRRUS PRO T30 DT240	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	CIRRUS PRO T30 DT350	Jante 30 mm	24 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	CIRRUS PRO T45 DT240	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	CIRRUS PRO T45 DT350	Jante 45 mm	24 rayons	Homologuée le 16.11.2016

AERLITE

-	Elite 33	Jante 33 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	Elite 55	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	Elite 88	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	Team 50 tubular	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 22.02.2017
-	Team 36 tubular	Jante 36 mm	20 rayons	Homologuée le 22.02.2017
-	Elite Gen. 4 38-C	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 17.05.2017
-	Elite Gen. 4 38-T	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 17.05.2017
-	Elite Gen. 4 38-T Disc	Jante 38 mm	24 rayons	Homologuée le 17.05.2017
-	Elite Gen. 4 60-C	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 17.05.2017
-	Elite Gen. 4 60-T	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 17.05.2017
-	Elite Gen. 4 60-T Disc	Jante 60 mm	24 rayons	Homologuée le 17.05.2017

AIRSTREEM

-	ALC 50 Aeroshape	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 22.12.2016
-	Carbon Aero 50 Clincher	Jante 48 mm	20 rayons	Homologuée le 22.12.2016
-	Carbon Aero 85	Jante 80 mm	20 rayons	Homologuée le 22.12.2016
-	Carbon Aero 50	Jante 48 mm	20 rayons	Homologuée le 22.12.2016
-	Carbon Aero 50 SL	Jante 48 mm	20 rayons	Homologuée le 22.12.2016

ALTO CYCLING

-	A26	Jante 26 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	AX26	Jante 28 mm	24 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	CC40	Jante 40 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	CT40	Jante 40 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	CCX40	Jante 40 mm	24 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	CTX40	Jante 40 mm	24 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	CC56	Jante 56 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	CT56	Jante 56 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	CCX56	Jante 56 mm	24 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	CTX56	Jante 56 mm	24 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	CC86	Jante 86 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	CT86	Jante 86 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016

ASTERION WHEELS

-	Edition one 38 SL	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Edition one 50 SL	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016

AMARROW

-	AmArrow FCC3.8	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	AmArrow FCC5.0	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 15.11.2016

AVIIAV

-	AEROV50 V2	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 20.02.2017
-	AEROV35 V2 TUBULAR	Jante 35 mm	20 rayons	Homologuée le 20.04.2017

BLADE WHEELS

-	C60	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	C45 Ultra	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	C45 Ultra Disc	Jante 45 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	C38	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 22.11.2016

BLKTEC

-	C1	Jante 45 mm	12 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	C1C	Jante 45 mm	12 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	C3	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	C3C	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	C4	Jante 40 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	C4C	Jante 40 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	C5	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	C5C	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016

BONTRAGER

-	Aeolus XXX 6 Tubular (ex-Aeolus 6)	Jante 60 mm	18 rayons	Homologuée le 22.03.2016
-	Aeolus 5 TLR	Jante 50 mm	18 rayons	Homologuée le 18.08.2016
-	Aeolus 9 TLR	Jante 90 mm	18 rayons	Homologuée le 13.03.2017
-	Aeolus 3 TLR	Jante 35 mm	18 rayons	Homologuée le 13.03.2017
-	Aeolus 7 TLR	Jante 70 mm	18 rayons	Homologuée le 13.03.2017
-	Aeolus XXX 2 Tubular	Jante 28 mm	18 rayons	Homologuée le 13.03.2017
-	Aeolus XXX 6 Clincher	Jante 60 mm	18 rayons	Homologuée le 13.03.2017

CADEN

-	Race Balance 38	Jante 38 mm	18 rayons	Homologuée le 14.11.2016
-	Race Balance 49	Jante 49 mm	18 rayons	Homologuée le 14.11.2016
-	Race Balance 59	Jante 59 mm	18 rayons	Homologuée le 14.11.2016
-	Race Balance 81	Jante 81 mm	18 rayons	Homologuée le 14.11.2016

CORIMA

-	32 S1 Boyau	Jante 32mm	18 rayons	Homologuée le 31.03.2017
-	32 S+ Boyau	Jante 32 mm	18 rayons	Homologuée le 31.03.2017
-	32 WS Boyau	Jante 32mm	18 rayons	Homologuée le 31.03.2017
-	32 WS Boyau disque	Jante 32 mm	20 rayons	Homologuée le 31.03.2017
-	32 MCC S+ Boyau	Jante 32 mm	12 rayons	Homologuée le 31.03.2017
-	47 WS Boyau	Jante 47mm	18 rayons	Homologuée le 31.03.2017
-	47 S+ Boyau	Jante 47mm	18 rayons	Homologuée le 31.03.2017
-	47 MCC S+ Boyau	Jante 47 mm	12 rayons	Homologuée le 31.03.2017
-	58 WS+ pneu	Jante 58 mm	18 rayons	Homologuée le 31.03.2017
-	58 S+ Boyau	Jante 58mm	18 rayons	Homologuée le 31.03.2017

CURVE CYCLING

-	Curve G4 35	Jante 35 mm	20 rayons	Homologuée le 22.02.2017
-	Curve G4 45	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 22.02.2017
-	Curve G4 55	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 22.02.2017
-	Curve G4 70	Jante 69 mm	20 rayons	Homologuée le 22.02.2017

DARKHORSE WHEELS

-	DH50	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	DH60	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016
-	DH88	Jante 88 mm	24 rayons	Homologuée le 27.09.2016
-	DH36	Jante 36 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016

DEBELLO

-	R38T	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 07.02.2017
-	R60T	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 07.02.2017
-	R45T PRO	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 07.02.2017

DETEC

-	KRIS-502	Jante 50 mm	18 rayons	Homologuée le 11.08.2016
-	KRIS-382	Jante 38 mm	18 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	VITE-604	Jante 60 mm	18 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	VITE-504	Jante 50 mm	18 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	VITE-382	Jante 38 mm	18 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	ELITE-55	Jante 55 mm	18 rayons	Homologuée le 24.11.2016

DT SWISS

-	R32 Spline	Jante 32 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	R32 Spline db	Jante 32 mm	24 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	RC 28 Spline C	Jante 28 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	RC 28 Spline C Mon Chasseral	Jante 28 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	RC 38 Spline C	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	RC 38 Spline T db	Jante 38 mm	24 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	RC 55 Spline C	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	RRC 65 Dicut C	Jante 65 mm	16 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	RC 28 Spline C db	Jante 28 mm	24 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	RC 38 Spline C Mon Chasseral	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	RC 38 Spline T Mon Chasseral	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	RC 38 Spline C db	Jante 38 mm	24 rayons	Homologuée le 30.03.2016

EDCO

-	ProSport Julier Light	Jante 28 mm	18 rayons	Homologuée le 22.04.2016
-	ProSport Pillon Light	Jante 35 mm	18 rayons	Homologuée le 22.04.2016
-	ProSport Albis Light	Jante 50 mm	18 rayons	Homologuée le 22.04.2016
-	AeroSport Umbrial Light	Jante 45 mm	16 rayons	Homologuée le 22.04.2016
-	AeroSport Umbrial	Jante 45 mm	16 rayons	Homologuée le 22.04.2016
-	AeroSport Gesero	Jante 65 mm	16 rayons	Homologuée le 22.04.2016
-	AeroSport Gesero Light	Jante 65 mm	16 rayons	Homologuée le 22.04.2016
-	TrackSport Fluella Light	Jante 85 mm rim	24 rayons	Homologuée le 06.03.2017

ENERGYLAB

-	VC40 Tubular	Jante 40 mm	20 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	VC40 Clincher	Jante 40 mm	20 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	VCD40	Jante 40 mm	28 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	VCD60	Jante 58 mm	28 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	VC90	Jante 87.5 mm	20 rayons	Homologuée le 15.11.2016

ENVE COMPOSITES

-	4X4	Jante 56 mm	24 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	SES 7.8 Clincher Rim Brake	Jante 71 mm	20 rayons	Homologuée le 14.11.2016
-	SES 7.8 Tubular Rim Brake	Jante 71 mm	20 rayons	Homologuée le 14.11.2016
-	SES 7.8 Disc	Jante 71 mm	24 rayons	Homologuée le 14.11.2016

FARSPORTS

-	FAR 30 AERO	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	FAR 38 AERO	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	FAR 50 AERO	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016

FASTFORWARD WHEELS

-	FFWD Road F3 Tubular	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	FFWD Road F4 Tubular	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	FFWD Road F9 Full Carbon Clincher	Jante 90 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016

FASTR WHEELS

-	RT28A	Jante 28 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	RC30A	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	RC40A	Jante 40 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	RC50A	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	RT30	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	RT45	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	RT55	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	RT80	Jante 80 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	RC30	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	RC45	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	RC55	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	RC80	Jante 80 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016

FOIL

-	F38 Pneu	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
---	----------	-------------	-----------	--------------------------



-	F38 Boyau	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	F50 Pneu	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	F50 Boyau	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	F60 Pneu	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	F60 Boyau	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	F88 Pneu	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016
-	F88 Boyau	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016

FSE

-	EVO 35C	Jante 35 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	EVO 45C	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	EVO 55T	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016

FULCRUM WHEELS S.R.L.

-	SPEED 40T	Jante 40 mm	18 rayons	Homologuée le 27.09.2016
-	SPEED 40T DB	Jante 40 mm	21 rayons	Homologuée le 27.09.2016
-	SPEED 55T	Jante 55 mm	18 rayons	Homologuée le 27.09.2016

FULLCARBON

-	Fullcarbon VAIN 40	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 09.02.2017
-	Fullcarbon VAIN 60	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 09.02.2017
-	Fullcarbon VAIN 90	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 09.02.2017
-	Fullcarbon Cruise 90	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 09.02.2017
-	Fullcarbon Cruise 60	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 09.02.2017
-	Fullcarbon Cruise 40	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 09.02.2017
-	Rebel 90 w. DT240s upgrade	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 09.02.2017
-	Rebel 50 w. DT240s upgrade	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 09.02.2017

GIANT

-	SLR 0 CLIMBING	Jante 30 mm	16 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	SLR 0 AERO	Jante 55 mm	16 rayons	Homologuée le 30.03.2016
-	SLR 0 AERO TUBULAR	Jante 55 mm	16 rayons	Homologuée le 08.12.2016
-	SLR 0 42 TUBULAR	Jante 42 mm	16 rayons	Homologuée le 08.12.2016
-	SLR 0 CLIMBING TUBULAR	Jante 30 mm	16 rayons	Homologuée le 08.12.2016
-	SLR 1 AERO	Jante 55 mm	16 rayons	Homologuée le 08.12.2016
-	SLR 1 CLIMBING	Jante 30 mm	16 rayons	Homologuée le 08.12.2016
-	SLR 0 Disc	Jante 30 mm	21 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SLR 0 AERO DISC	Jante 55 mm	21 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SLR 0 42 DISC TUBULAR	Jante 42 mm	21 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SLR 0 42 DISC	Jante 42 mm	21 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SLR 0 42	Jante 42 mm	16 rayons	Homologuée le 20.12.2016

HUBSMITH

-	HS-TITAN CC38	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016
---	---------------	-------------	-----------	--------------------------

HUNT

-	Race Aero Wide	Jante 31 mm	20 rayons	Homologuée le 31.01.2017
-	50 Carbon Wide Aero	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 31.01.2017
-	5580 Carbon Wide Aero Tubular	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 13.03.2017
-	45 Carbon Wide Aero Tubular	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 13.03.2017

INFINITO CYCLING

-	R8C	Jante 80 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	R6T	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	R6C	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	R5AC	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	R4T	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	R4C	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	D5T	Jante 50 mm	28 rayons	Homologuée le 20.12.2016

IRWIN

-	AON T 55	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	AON TLR 85	Jante 85 mm	16 rayons	Homologuée le 14.12.2016



-	AON TLR 58	Jante 58 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	AON TLR 38	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	AON T 38	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 07.02.2017
-	AON T 80	Jante 80 mm	16 rayons	Homologuée le 15.03.2017

JAGU

-	Elite 30 Aero	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 22.06.2016
-	Elite 45 Aero	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 22.06.2016
-	Elite 55 Aero	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 22.06.2016
-	Elite 80 Aero	Jante 80 mm	20 rayons	Homologuée le 22.06.2016
-	Elite 36 Aero	Jante 36 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	Elite 50 Aero	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 31.08.2016
-	Elite 36 Aero Clincher	Jante 36 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	Elite 45 Aero Clincher	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	Elite 50 Aero Clincher	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	Elite 55 Aero Clincher	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016
-	Elite 30 Aero Clincher	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 17.11.2016
-	Elite 45 Aero Clincher disc	Jante 45 mm	24 rayons	Homologuée le 17.11.2016
-	Elite 55 Aero Clincher disc	Jante 55 mm	24 rayons	Homologuée le 17.11.2016
-	Elite 55 Aero disc	Jante 55 mm	24 rayons	Homologuée le 17.11.2016

KAVITEC

-	KAVITEC 4.0C	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 08.03.2017
-	KAVITEC 4.0T	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 08.03.2017
-	KAVITEC 5.5T	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 08.03.2017
-	KAVITEC 5.6T	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 08.03.2017

KNIGHT

-	KNIGHT 35	Jante 35 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	KNIGHT 65	Jante 65 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	KNIGHT 95	Jante 95 mm	16 rayons	Homologuée le 14.12.2016

KRU

-	C-38	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	C-55	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	C-88	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	T-38	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	T-55	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	T-88	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016

LEEZE

-	CC38	Jante 38 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	CT38	Jante 38 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	CC60	Jante 60 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	CT60	Jante 60 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	CC88	Jante 88 mm	16 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	CT88	Jante 88 mm	16 rayons	Homologuée le 10.08.2016

LIGHT BICYCLE

-	WRU45CO2	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
---	----------	-------------	-----------	--------------------------

LIGHTWEIGHT

-	Meilenstein Pro	Jante 47.5 mm	16 rayons	Homologuée le 22.03.2016
-	Meilenstein	Jante 47.5 mm	16 rayons	Homologuée le 22.03.2016
-	Meilenstein Clincher	Jante 47.5 mm	16 rayons	Homologuée le 22.03.2016
-	Meilenstein Tubular Disc	Jante 47.5 mm	20 rayons	Homologuée le 28.11.2016
-	Meilenstein Clincher Disc	Jante 47.5 mm	20 rayons	Homologuée le 28.11.2016

MAVIC

-	COSMIC CARBONE 40 ELITE C	Jante 40 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	COSMIC CARBONE 40 T	Jante 40 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	COSMIC ELITE	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 06.07.2016



-	COSMIC ELITE S	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	COSMIC PRO CARB DISC C	Jante 45 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	COSMIC PRO CARB EXA C	Jante 45 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	COSMIC PRO CARB UB C	Jante 45 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	COSMIC PRO CARB SL C	Jante 40 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	COSMIC PRO CARB SL DISC C	Jante 40 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	COSMIC PRO CARBON SL T	Jante 40 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	COSMIC PRO CARBON SL T DISC	Jante 40 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	COSMIC ULTIMATE Gamme 15	Jante 40 mm	20 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	COSMIC ULTIMATE Gamme 17	Jante 40 mm	20 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	CXR 60 ELITE	Jante 60 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	CXR 60 ELITE DISC	Jante 60 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	CXR 60 ELITE EXALITH	Jante 60 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	CXR 80 T SANS PROFILS	Jante 80 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	CXR ULTIMATE 80 T	Jante 80 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
	SANS PROFILS			
-	CXR 60 SANS PROFILS C	Jante 60 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	CXR 60 SANS PROFILS T	Jante 60 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	CXR ULTIMATE 60 T	Jante 60 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	CXR ULTIMATE 60 C	Jante 60 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM	Jante 25 mm	20 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM 17C	Jante 21 mm	20 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM DISC	Jante 21 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM DISC 17C	Jante 21 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM ELITE	Jante 22 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM ELITE ALLROAD	Jante 26 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
	DISC 19C			
-	KSYRIUM ELITE DISC 17C	Jante 26 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM ELITE S	Jante 22 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM PRO 17C LTD	Jante 24 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM PRO CARBON SL C	Jante 25 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
	DISC (& HR)			
-	KSYRIUM PRO CARBON SL C (& HR)	Jante 25 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM PRO CARBON SL T (& HR)	Jante 25 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM PRO CARBON SL T DISC	Jante 25 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM PRO	Jante 24 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM PRO DISC	Jante 26 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM PRO DISC 17C	Jante 26 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM PRO DISC ALLROAD	Jante 26 mm	24 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM PRO EXALITH (& HR)	Jante 24 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM PRO EXALITH SL 15C LTD	Jante 24 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM PRO SL	Jante 24 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	R-SYS SLR C	Jante 22 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	R-SYS SLR T	Jante 22 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	R-SYS SLR 15C LTD	Jante 22 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	KSYRIUM SLS T	Jante 22 mm	18 rayons	Homologuée le 06.07.2016

MERIDA

-	Expert SL	Jante 24 mm	24 rayons	Homologuée le 03.01.2017
-	Expert SL disc	Jante 22 mm	28 rayons	Homologuée le 03.01.2017
-	Expert CW	Jante 30 mm	24 rayons	Homologuée le 03.01.2017
-	Expert CC	Jante 18.3 mm	32 rayons	Homologuée le 03.01.2017

MEMIL

-	ZEN 50	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 13.03.2017
-	ZEN 38	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 13.03.2017

MICHE

-	SWR FULL CARBON RC DX	Jante 36 mm rim	24 rayons	Homologuée le 10.01.2017
---	-----------------------	-----------------	-----------	--------------------------



-	ACTION 30	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	CROSS AXY	Jante 25 mm	18 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	CROSS TUBE	Jante 25 mm	24 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	RACE WP DX	Jante 30 mm	24 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	RACE WP	Jante 26 mm	18 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	REFLEX	Jante 25 mm	20 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	REVOX RC DX	Jante 38 mm	24 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	REVOX RC	Jante 38 mm	18 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	SUPERTYPE 338	Jante 38 mm	18 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	SUPERTYPE 350	Jante 38 mm	18 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	SUPERTYPE 550	Jante 50 mm	18 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	SWR RC 36	Jante 36 mm	18 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	SWR RC 36/50	Jante 36 mm	18 rayons	Homologuée le 10.01.2017
-	SWR RC 50	Jante 50 mm	18 rayons	Homologuée le 10.01.2017

NO LIMITED IWONA DEMKOWICZ

-	Race CFC 50	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016
-	Race 60	Jante 60 mm	16 rayons	Homologuée le 27.09.2016
-	Race 88	Jante 88 mm	16 rayons	Homologuée le 27.09.2016

NOVATEC

-	R3	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 22.06.2016
-	R9	Jante 90 mm	16 rayons	Homologuée le 22.06.2016
-	R3-21mm	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	IMPULSE	Jante 32 mm	20 rayons	Homologuée le 30.08.2016
-	JETFLY	Jante 32 mm	20 rayons	Homologuée le 30.08.2016
-	R5	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 14.11.2016

OHRCYCLING

-	R3C	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	R4C	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	R4T	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	R5C	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	R5T	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	R8C	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	R8T	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	D3C	Jante 30 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	D4C	Jante 38 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	D4T	Jante 38 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	D5C	Jante 50 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	D5T	Jante 50 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	D8C	Jante 88 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	D8T	Jante 88 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	S3C	Jante 30 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	S4C	Jante 38 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	S4T	Jante 38 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	S5C	Jante 50 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	S5T	Jante 50 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	S8C	Jante 88 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	S8T	Jante 88 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	X2C 27.5	Jante 23 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	X2C 29.0	Jante 23 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016
-	X3C 27.5	Jante 32 mm	24 rayons	Homologuée le 22.11.2016

ORBIT DESIGN

-	Meson-CH	Jante 55 mm	18 rayons	Homologuée le 14.11.2016
-	Hyperon-CH	Jante 35 mm	18 rayons	Homologuée le 14.11.2016
-	Hyperon-TU	Jante 35 mm	18 rayons	Homologuée le 14.11.2016

ORR CARBON WHEEL SYSTEMS

-	Gen3 3.4	Jante 36 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016
-	Gen3 6.4	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016
-	Gen3 8.4	Jante 80 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016

PARCOURS

- Grimpeur	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 30.08.2016
- Passista	Jante 56 mm	20 rayons	Homologuée le 30.08.2016
- Chrono	Jante 86 mm	20 rayons	Homologuée le 30.08.2016

PROGRESS

- A500	Jante 50 mm	18 rayons	Homologuée le 08.12.2016
- APRIME	Jante 50 mm	18 rayons	Homologuée le 08.12.2016

PRO-LITE

- Bortola C28W	Jante 28 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
- Bracciano A27	Jante 27 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
- Bracciano A42	Jante 42 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
- Bracciano C45	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
- Cicilia C28W	Jante 28 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016

QUAI

- R35	Jante 35mm	20 rayons	Homologuée le 09.06.2017
- R50	Jante 50mm	20 rayons	Homologuée le 09.06.2017
- ISOS 700C PRO	Jante 41mm	28 rayons	Homologuée le 09.06.2017

REBEL

- Rebel 50	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 28.09.2016
- Rebel 90	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 28.09.2016

REMERX

- Rapid	Jante 28 mm	20 rayons	Homologuée le 22.03.2016
- SAW 50	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 22.03.2016
- SAW 38	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 22.03.2016
- ROAD ONE	Jante 24 mm	24 rayons	Homologuée le 22.03.2016

REVOLVER

- Kronostok 4	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016
- Kronostok 5	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016
- Kronostok 6	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016
- Kronostok FWS 3.5	Jante 35 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
- Kronostok FWS 4.5	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
- Kronostok FWS 5.5	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
- Kronostok FWS 7	Jante 69 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016

RITCHEY

- WCS APEX38	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016
- WCS APEX38 Disc	Jante 38 mm	24 rayons	Homologuée le 16.11.2016
- WCS APEX50	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 16.11.2016

ROLF PRIMA

- Ares6	Jante 60 mm	16 rayons	Homologuée le 22.03.2016
- Ares6 ES	Jante 60 mm	16 rayons	Homologuée le 22.03.2016
- Ares4	Jante 42 mm	16 rayons	Homologuée le 22.03.2016
- Ares4 ES	Jante 42 mm	16 rayons	Homologuée le 22.03.2016
- Ares3	Jante 35 mm	16 rayons	Homologuée le 22.03.2016
- Ares3 ES	Jante 35 mm	16 rayons	Homologuée le 22.03.2016
- 58RSC	Jante 58 mm	16 rayons	Homologuée le 22.03.2016
- Eos3	Jante 32 mm	14 rayons	Homologuée le 13.04.2016
- Tdf6	Jante 60 mm	16 rayons	Homologuée le 13.04.2016
- Vigor ES	Jante 32 mm	24 rayons	Homologuée le 13.04.2016
- Vigor RS	Jante 32 mm	16 rayons	Homologuée le 12.05.2016
- TdF4 SL	Jante 42 mm	16 rayons	Homologuée le 12.05.2016
- Vigor Alpha	Jante 31 mm	14 rayons	Homologuée le 15.11.2016
- Vigor	Jante 31 mm	14 rayons	Homologuée le 15.11.2016
- Echelon	Jante 31 mm	16 rayons	Homologuée le 15.11.2016

ROTHAR

-	RV38-C23	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	RV38-T23	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	RV50-C23	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	RV50-T23	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	RV60-C23	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	RV60-T23	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	RV88-C23	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	RV88-T23	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	RVA38-C23	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	RVA50-C23	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	RVA60-C23	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	RVA90-C23	Jante 90 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	RV38FD-T25	Jante 38 mm	24 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	RV38FD-C25	Jante 38 mm	24 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	RV45FD-T25	Jante 45 mm	24 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	RV45FD-C25	Jante 45 mm	24 rayons	Homologuée le 20.12.2016

ROVAL

-	Roval CLX 32	Jante 32 mm	16 rayons	Homologuée le 31.05.2016
-	Roval CLX 32 Disc	Jante 32 mm	21 rayons	Homologuée le 31.05.2016
-	Roval CLX 40	Jante 40 mm	18 rayons	Homologuée le 31.05.2016
-	Roval CLX 40 Tu	Jante 40 mm	18 rayons	Homologuée le 31.05.2016
-	Roval CLX 60	Jante 60 mm	16 rayons	Homologuée le 31.05.2016
-	Roval CLX 60 Tu	Jante 60 mm	16 rayons	Homologuée le 31.05.2016
-	Roval CLX 64	Jante 64 mm	16 rayons	Homologuée le 31.05.2016
-	Roval CLX 64 Tu	Jante 64 mm	16 rayons	Homologuée le 31.05.2016
-	Roval CLX 64 Disc	Jante 64 mm	21 rayons	Homologuée le 31.05.2016
-	Roval CLX 64 Disc Tu	Jante 64 mm	21 rayons	Homologuée le 31.05.2016
-	Roval CLX 32 Tu	Jante 32 mm	16 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	Roval CLX 32 Disc Tu	Jante 32 mm	21 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	Roval CLX 50	Jante 50 mm	16 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	Roval CLX 50 Tu	Jante 50 mm	16 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	Roval CLX 50 Disc	Jante 50 mm	21 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	Roval CLX 50 Disc Tu	Jante 50 mm	21 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	Roval CL 32	Jante 32 mm	16 rayons	Homologuée le 25.01.2017
-	Roval CL 32 Disc	Jante 32 mm	21 rayons	Homologuée le 25.01.2017
-	Roval CL 40	Jante 40 mm	18 rayons	Homologuée le 25.01.2017
-	Roval CL 40 Disc	Jante 40 mm	24 rayons	Homologuée le 25.01.2017
-	Roval CL 60	Jante 60 mm	21 rayons	Homologuée le 25.01.2017
-	Roval CL 64	Jante 64 mm	16 rayons	Homologuée le 25.01.2017
-	Roval CL 64 Disc	Jante 64 mm	21 rayons	Homologuée le 25.01.2017

SCOPE

-	R3C	Jante 30 mm	18 rayons	Homologuée le 11.04.2017
-	R4C	Jante 45 mm	18 rayons	Homologuée le 11.04.2017
-	R5C	Jante 55 mm	18 rayons	Homologuée le 11.04.2017

SHIMANO

-	WH-R9100-C24-CL-F	Jante 21 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	WH-R9100-C40-TU-F	Jante 36.6 mm	16 rayons	Homologuée le 06.07.2016
-	WH-R9100-C60-TU-F	Jante 61.6 mm	16 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	WH-R9100-C60-CL-F	Jante 50 mm	16 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	WH-R9100-C40-CL-F	Jante 34.7 mm	16 rayons	Homologuée le 29.11.2016
-	WH-R9170-C40-TU-F12	Jante 36.6 mm	24 rayons	Homologuée le 31.03.2017
-	WH-R9170-C60-TU-F12	Jante 61.6 mm	24 rayons	Homologuée le 31.03.2017

SICASSO

-	S30C	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	S45C	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	S55C	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	S80C	Jante 80 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016

SPEEDX

-	SPEEDX-50	Jante 50 mm	18 rayons	Homologuée le 10.01.2017
---	-----------	-------------	-----------	--------------------------

SPHERIK

-	4 S 5	Jante 40 mm	20 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	4 S 5D	Jante 40 mm	24 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	5 S 6	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	5 S 6D	Jante 45 mm	24 rayons	Homologuée le 15.11.2016
-	6 S 8	Jante 65 mm	20 rayons	Homologuée le 15.11.2016

SRAM

-	454 NSW Tubular	Jante 53 mm	18 rayons	Homologuée le 26.04.2017
-	454 NSW Tubular Disc Brake	Jante 58 mm	18 rayons	Homologuée le 09.06.2017
-	454 NSW Carbon Clincher	Jante 53 mm	18 rayons	Homologuée le 09.06.2017

STAN'S NOTUBES

-	AVION R	Jante 40.8 mm	18 rayons	Homologuée le 20.12.2016
---	---------	---------------	-----------	--------------------------

SUPRA

-	RA Elite Lite	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	RCA 55 Elite SL	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	RFC 55 Elite SL	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 24.11.2016

SWISS SIDE

-	HADRON 485	Jante 48.5 mm	18 rayons	Homologuée le 07.04.2016
-	HADRON Ultimate 485	Jante 48.5 mm	16 rayons	Homologuée le 07.04.2016
-	HADRON 625	Jante 62.5 mm	18 rayons	Homologuée le 07.04.2016
-	HADRON Ultimate 625	Jante 62.5 mm	16 rayons	Homologuée le 07.04.2016
-	HADRON 800+	Jante 80 mm	18 rayons	Homologuée le 07.04.2016
-	HADRON Ultimate 800+	Jante 80 mm	16 rayons	Homologuée le 07.04.2016

TEC

-	INFINDO PRO T55	Jante 51 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016
---	-----------------	-------------	-----------	--------------------------

TOKEN

-	C38	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
---	-----	-------------	-----------	--------------------------

TOKYOWHEEL

-	Epic 3.4	Jante 33 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Epic 5.6	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016
-	Epic 7.10	Jante 70 mm	20 rayons	Homologuée le 27.09.2016

TUFO S.R.O.

-	Carbona 30	Jante 30 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Carbona 45	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016

TUNE GMBH

-	Schwarzbrenner 38C	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Schwarzbrenner 38T	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Schwarzbrenner 60C	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Schwarzbrenner 60T	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Airways	Jante 42 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	TSR27	Jante 27 mm	24 rayons	Homologuée le 10.08.2016

URSUS S.P.A.

-	MIURA T37	Jante 37 mm	20 rayons	Homologuée le 12.05.2016
-	MIURA TS37	Jante 37 mm	20 rayons	Homologuée le 12.05.2016
-	MIURA C37	Jante 37 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	MIURA C50	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	MIURA TS87	Jante 87 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016

VELOSTRADA

-	Superleggera 7T	Jante 80 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	Superleggera 7C	Jante 79 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	Superleggera 6T	Jante 70 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	Superleggera 6C	Jante 69 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	Superleggera 5T	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	Superleggera 5C	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	Superleggera 4C	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	Superleggera 4T	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	Superleggera 3C	Jante 35 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	Superleggera 3T	Jante 35 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016
-	Superleggera 2T	Jante 25 mm	20 rayons	Homologuée le 14.12.2016

VELTEC

-	Speed 4.5	Jante 45 mm	20 rayons	Homologuée le 17.11.2016
-	Speed 6.0	Jante 55 mm	20 rayons	Homologuée le 17.11.2016
-	Speed AL	Jante 42 mm	20 rayons	Homologuée le 17.11.2016
-	Speed AM	Jante 37 mm	20 rayons	Homologuée le 17.11.2016

VISION

-	TriMax 35	Jante 35 mm	16 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	TriMax T42	Jante 42 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Metron 40 Clincher	Jante 40 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Metron 55 Clincher	Jante 55 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Metron 81 Clincher	Jante 81 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016

VITTORIA

-	Qurano 60C	Jante 60 mm	16 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	Qurano 30C	Jante 28 mm	16 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	Qurano 46C	Jante 42 mm	16 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	Fraxion	Jante 45 mm	16 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	Alusion	Jante 32.5 mm	16 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	Elusion	Jante 26 mm	16 rayons	Homologuée le 24.11.2016
-	Elusion Nero	Jante 26 mm	16 rayons	Homologuée le 24.11.2016

WHEEL ANGEL

-	23.2C	Jante 24 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	SL 28.4C	Jante 38 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	SL 28.5C	Jante 50 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	SL 28.6C	Jante 60 mm	18 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	SL 28.8C	Jante 88 mm	16 rayons	Homologuée le 10.08.2016

WHEELWORKS

-	Maker 35	Jante 35 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Maker 35 Tubular	Jante 35 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Maker 35 SL	Jante 35 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Maker 35 Disc	Jante 35 mm	24 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Maker 50	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Maker 50 Tubular	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Maker 50 SL	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Maker 50 Disc	Jante 50 mm	24 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Maker 80	Jante 80 mm	20 rayons	Homologuée le 10.08.2016
-	Maker AR Disc	Jante 29 mm	24 rayons	Homologuée le 10.08.2016

WIAWIS

-	Pluma WRC 3823	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 31.03.2017
-	Pluma WRT 5020	Jante 50 mm	28 rayons	Homologuée le 31.03.2017

XERO

-	MACH 5 Tubular	Jante 51 mm	20 rayons	Homologuée le 22.06.2016
-	MACH 5 Clincher	Jante 51 mm	20 rayons	Homologuée le 30.08.2016

YOELEO

-	SAT C38 Clincher	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	SAT C50 Clincher	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	SAT C60 Clincher	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	SAT C88 Clincher	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	SAT T38 Tubular	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	SAT T50 Tubular	Jante 50 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	SAT T60 Tubular	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	SAT T88 Tubular	Jante 88 mm	20 rayons	Homologuée le 21.11.2016
-	SAT C38 DB Clincher	Jante 38 mm	28 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SAT C50 DB Clincher	Jante 50 mm	28 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SAT C60 DB Clincher	Jante 60 mm	28 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SAT C88 DB Clincher	Jante 88 mm	28 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SAT T38 DB Tubular	Jante 38 mm	28 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SAT T50 DB Tubular	Jante 50 mm	28 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SAT T60 DB Tubular	Jante 60 mm	28 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SAT T88 DB Tubular	Jante 88 mm	28 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SAT CA38 Carbon Alloy Clincher	Jante 38 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SAT CA60 Carbon Alloy Clincher	Jante 60 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016
-	SAT CA80 Carbon Alloy Clincher	Jante 80 mm	20 rayons	Homologuée le 20.12.2016